Thuishospitalisatie voor de patiënt

Antimicrobieel traject: PAC



Binnen az West te Veurne kunt u thuishospitalisatie ontvangen. Thuishospitalisatie geeft u de mogelijkheid om medische zorg in uw eigen leefomgeving te ontvangen, in plaats van in het ziekenhuis. Om deze behandeling optimaal te doen verlopen, biedt az West u de nodige ondersteuning aan. Thuishospitalisatie kent tal van voordelen, zoals meer comfort binnen uw vertrouwde thuisomgeving alsook de mogelijkheid om uw dagelijkse activiteiten terug op te nemen. Uw behandelend arts zal beslissen of u in aanmerking komt voor thuishospitalisatie. Als patiënt heeft u echter de finale keuze om door te gaan met thuishospitalisatie.

Binnen het ziekenhuis kan een antimicrobieel traject gevolgd worden binnen thuishospitalisatie:

Antimicrobieel traject

Antimicrobieel verwijst naar geneesmiddelen die actief zijn tegen micro-organismen, bv. bacteriën of virussen, die (ernstige) infecties kunnen veroorzaken. Bij bepaalde infecties is een (langdurige) intraveneuze behandeling nodig om een micro-organisme te kunnen bestrijden. Hiervoor is een opname in het ziekenhuis niet altijd noodzakelijk.

Hoe verloopt de overgang van het ziekenhuis naar thuishospitalisatie?

In het ziekenhuis

De eerste twee dosissen van uw behandeling worden toegediend in het ziekenhuis. Zo wordt er vanuit het ziekenhuis opgevolgd hoe u reageert op het geneesmiddel.

De behandeling wordt toegediend via een katheter die in uw ader zit: een intraveneuze katheter. De keuze van het type katheter hangt af van verschillende factoren, zoals de duur van uw behandeling, het type behandeling, de kwaliteit van uw bloedvaten... Uw behandeling wordt via een onderhuids ingeplante **poortkatheter** (ook wel PAC of 'Port-à-cath' genoemd) toegediend in uw bloedbaan. De katheter bestaat enerzijds uit een poort die onderhuids geplaatst wordt, alsook uit een katheter die rechtstreeks in een grote ader nabij het hart zit. Voor het gebruik van de poortkatheter wordt de poort aangeprikt met een aangepaste naald, zodanig u uw behandeling kan krijgen via een veilige toegangsweg. Deze katheter wordt als toedieningsweg voor uw behandeling geplaatst tijdens uw opname in het ziekenhuis.

U krijgt, indien gewenst in aanwezigheid van uw naaste, mondelinge en schriftelijke informatie over thuishospitalisatie van een verpleegkundige. Uw zorgverleners in het ziekenhuis contacteren de thuisverpleegkundigen en organiseren de opstart van de thuiszorg. Alle nodige materialen en medicatie worden meegegeven vanuit de ziekenhuisapotheek.

Waar haal ik mijn medicatie en materialen voor toediening op?

De ziekenhuisapotheek van az West stelt pakketten samen die alle benodigde materialen en medicatie bevatten voor uw behandeling en de verzorging van uw katheter gedurende één week. Deze pakketten omvatten onder andere infuustrousses, verbanden, optreknaalden …

Uw eerste pakket wordt rechtstreeks op de afdeling meegegeven. De vervolgpakketten kunnen telkens na één week worden opgehaald bij de ziekenhuisapotheek in az West (route 37). Op het meegegeven pakket kleeft steeds een sticker met de datum en het tijdstip van het ophalen van het vervolgpakket (indien nodig). U bent als patiënt steeds verantwoordelijk voor het afhalen van de pakketten.

Bij het afhalen van een vervolgpakket dient de patiënt of de persoon die in naam van de patiënt het pakket komt afhalen steeds te passeren aan de kiosk in het onthaal van het ziekenhuis. Het is belangrijk om hierbij de identiteitskaart van de patiënt mee te hebben. Bij de kiosk wordt het contact 'vrij consult apotheek' geselecteerd. Vervolgens het pakket afgehaald worden bij de ziekenhuisapotheek.


THUISHOSPITALISATIE
Naam & geboortedatum patiënt

Volgend pakket medicatie ophalen op .....dag ...../...../202.... tussen 14u-16u
Bij dienst apotheek – route 37
Indien verhinderd of problemen gelieve contact op te nemen op het nummer: 058/33.30.50 (8u30-17u)

Bij verhindering of problemen kunt u contact opnemen met het volgende nummer: 058 33 30 50. Op weekdagen kan dit tussen 8u30 en 17u. Op zaterdag kan dit van 8u tot 12u.

In de thuissetting

De voorgeschreven behandeling wordt toegediend door een thuisverpleegkundige in uw eigen thuissetting. U heeft dan ook het recht om deze thuisverpleegkundige zelf vrij te kiezen. De thuisverpleegkundige staat in voor zowel de toediening van het geneesmiddel, alsook voor de katheterzorg. Het is belangrijk dat uw thuisverpleegkundige de nodige opleiding gekregen heeft om thuishospitalisatie toe te passen. Wanneer u op ontslag gaat in het ziekenhuis, krijgt u een verpleegkundig voorschrift mee voor deze thuiszorg.

Afhankelijk van uw behandeling, zal de thuisverpleegkundige gedurende de behandelperiode éénmaal of meermaals op een dag bij u thuis langskomen. Vaak wordt een specifiek interval gerespecteerd tussen twee toedieningen. Indien u uw behandeling niet kan krijgen op het geplande tijdstip, contacteert u steeds uw thuisverpleegkundige. De duur van deze behandeling is steeds afhankelijk van de aard van de infectie en het bijhorende antimicrobiële middel.
Op het einde van uw behandeling wordt de naald van de poortkatheter definitief verwijderd door de thuisverpleegkundige. Indien u ongebruikt materiaal of medicatie over hebt, dient dit niet teruggebracht te worden naar de ziekenhuisapotheek.

Uw behandelende arts in het ziekenhuis blijft verantwoordelijk voor de behandeling.

Enkele aandachtspunten voor de toediening van een intraveneuze behandeling in de thuissetting:

- Voorzie de nodige ruimte voor het toedienen van de behandeling;
- Het werkoppervlak voor het voorbereiden en het toedienen van de medicatie, alsook voor de katheterzorg, moet voldoende proper zijn;
- De meeste geneesmiddelen moeten bewaard worden op kamertemperatuur (15 - 25°C). Ze worden bewaard in hun originele verpakking, niet in het directe zonlicht of in de omgeving van een warmtebron. Bepaalde geneesmiddelen, zoals bijvoorbeeld Negaban®, dienen in de koelkast bewaard te worden.
  Hou de geneesmiddelen steeds buiten bereik van kinderen.

Hoe verloopt de afvalverwerking?

De thuisverpleegkundige sorteert al het risicohoudend medisch afval bv. naalden worden in de door hen voorziene naaldcontainer gedeponeerd.
- Lege glazen flacons: glasbak;
- Lege spuiten, lege infusen, infuusleidingen: huisafval;
- Plastic verpakkingen: PMD.

Wat moet ik doen bij vragen of problemen?

Indien er zich problemen zouden stellen wanneer u thuis bent, kan u steeds uw thuisverpleegkundige of huisarts contacteren. Daarnaast kunt u altijd terecht bij de contactpersonen van az West:

- **Tijdens kantooruren (maandag t.e.m. vrijdag, 9u -17u)**
  Verpleegkundige thuishospitalisatie - Maarten De Bruyn: 058 33 31 88
  Mailadres: thuishospitalisatie@azwest.be
- **Buiten kantooruren:** Spoedopname: 058 33 35 31

Bij plotse symptomen zoals koorts, ademhalingsproblemen, bewustzijnsverlies, zwaktegevoel, duizeligheid of zwelling in het gezicht moet u onmiddellijk het noodnummer 112 contacteren.
Bij problemen met de katheter (**roodheid, pijn, zwelling, warmte of etter ter hoogte van de insteekplaats**) of met het verband van de katheter dient de thuisverpleegkundige gecontacteerd te worden. Indien het probleem niet kan opgelost worden, moet er contact opgenomen worden met het ziekenhuis.

azWest

Zorg op mensenmaat

Ieperse steenweg 100
8630 Veurne
tel. +32 (0)58 333 111

1578/io 1026