


Vrijheidsberovende maatregelen



Zo denken wij erover

Vrijheidsberovende maatregelen zijn handelingen, gebruik van materiaal of medicatie die de bewegingsvrijheid van een persoon beperken, verhinderen of belemmeren. De persoon kan hierbij niet zelfstandig zijn bewegingsvrijheid herwinnen.

In ons ziekenhuis wordt hier bewust en zorgvuldig mee omgegaan. Deze maatregelen kunnen enkel en alleen genomen worden wanneer er een reëel gevaar bestaat voor de patiënt of diens omgeving. Omwille van de impact op het fysisch en psychisch welzijn van de patiënt en zijn omgeving worden de maatregelen pas gebruikt wanneer alternatieven ontoereikend bleken. Bij het nemen van vrijheidsberovende maatregelen wordt rekening gehouden met de risico's die deze met zich meebrengen om zo de veiligheid van onze patiënten te kunnen garanderen. Alle maatregelen worden steeds genomen met respect voor de patiënt.



Welke alternatieven zijn er?

Omgeving van de patiënt

- Bed zoveel mogelijk in de laagste stand plaatsen.
- Bedhekkens blijven omlaag. Als het nodig blijkt, wordt bij voorkeur 1 bedhekkens gebruikt.
- Zorgen voor minder prikkels en verwijderen van overtollig materiaal uit de kamer.
- Zorgen dat alles binnen handbereik staat. Zowel bel, als water, boekjes,...
- Bij desoriëntatie voorzien van klok of kalender.
- Geen warme dranken in de buurt van de patiënt laten staan.
- Geen scherpe voorwerpen in de buurt van de patiënt laten liggen.

Infusen en sondes

- Verwijderen van sondes, drains, infusen van zodra mogelijk. Dit gebeurt steeds in overleg met de behandelende arts.
- Als een infuus noodzakelijk is, bedekken met een stevig verband.
- Indien mogelijk wordt intraveneuze medicatie gestopt en vervangen door medicatie die via de mond kan gegeven worden.

Onrustige patiënt

- Afwijkende bezoeken zijn bespreekbaar indien dit noodzakelijk blijkt voor de patiënt
- Bezoek wordt beter gespreid. Te veel bezoek op hetzelfde moment wordt best vermeden.
- Ga na wat de reden van het onrustig gedrag is.
- Voorzien in regelmatig toilet bezoek.

Communicatie

- Uitleggen wat er staat te gebeuren nog voor een handeling wordt uitgevoerd.
- Nagaan of uitleg begrepen werd.

Rol van familie

Familie kan een belangrijke rol spelen in de zorg. Zij kent de patiënt vaak het best (gewoontes, smaken & voorkeuren). Familie kan helpen met het uitvoeren van alternatieve maatregelen zodat een vrijheidsberoving niet of slechts beperkt hoeft uitgevoerd te worden. Bovendien kan de familie ook zorgen voor de nodige afleiding; wandelen in de gang, een bezoekje brengen aan de cafetaria, vertellen, voorlezen,...

Wat als vrijheidsberoving niet vermeden kan worden?

Als blijkt dat alternatieven niet (meer) toereikend zijn en toch moet overgegaan worden tot het nemen van een vrijheidsberovende maatregel dan moeten onze zorgverleners bepaalde regels in acht nemen nl.:

- (Indien mogelijk) informeren over en toelichten van de handelingen voor en tijdens de uitvoering ervan.
- Duur van de maatregel zo kort mogelijk houden
- De maatregel meerdere keren per dag evalueren
- Verhoogd toezicht op de patiënt houden
- Extra aandacht voor de basisbehoeften van de patiënt
- Grondige rapportage in het patiëntendossier
- Informeren van familie.

Volgende maatregelen kunnen toegepast worden:

- Fysieke interventie
- Mechanische fixatie
- Afzondering
- Dwangmedicatie

Mechanische fixatie

Wat is het?

Fixatie is, door gebruik van materiaal, de bewegingsvrijheid van de patiënt beperken. Dit materiaal kan niet zelfstandig door de patiënt verwijderd worden. In az West wordt dit pas toegepast wanneer alternatieven ontoereikend bleken.

Wanneer kan dit toegepast worden?

- Verwarde patiënten die een gevaar vormen voor zichzelf of zijn omgeving.
- Patiënten met wegloupedrag ten gevolge van hun aandoening kunnen een minimale vorm van fixatie krijgen; Bijvoorbeeld een dementerende patiënt wordt 's nachts in een verpleegdeken geplaatst, zodat de patiënt niet kan vallen of weglopen.
- Bij agressie kan ook overgegaan worden tot fixatie.
- Wanneer er een risico is op onderbreking van de noodzakelijke therapie.

Deze materialen kunnen gebruikt worden

- Krabwanten
- Verpleegdeken in bed
- Polsbanden
- Zetelgordel
- Lendengordel in combinatie met pols en enkelbanden

Afzondering

Wat is het?

Bij afzondering brengen we de patiënt onder in een gesloten, beveiligde afzonderingskamer.

Daardoor wordt zijn/haar bewegingsvrijheid beperkt. Het gaat hier om een maatregel die alleen om strikt therapeutische redenen kan gehanteerd worden.

Wanneer kan dit toegepast worden?

- Als het gedrag van de patiënt risico's inhoudt voor zijn eigen integriteit en veiligheid of dat van een ander.
- Als de patiënt nood heeft aan een time-out om een crisissituatie te voorkomen of om de patiënt tijd te geven om tot rust te komen
- Afzondering kan enkel toegepast worden op spoed of de afdeling psychiatrie.

Dwangmedicatie

Wat is het?

Bij gedwongen medicatie krijgt een patiënt tegen zijn zin medicijnen toegediend. Dit is een ingrijpende vorm van dwang, die zo veel mogelijk voorkomen moet worden.

Wanneer kan dit toegepast worden?

- Deze maatregel kan enkel toegepast worden om therapeutische redenen. Deze beslissing wordt genomen door de arts.

Bijkomende informatie nodig?

Zit u nog met vragen of heeft u bijkomende informatie nodig, aarzel dan niet om de verpleegkundigen van de verblijfsafdeling aan te spreken.



Zorg op mensenmaat

Ieperse steenweg 100
8630 Veurne
tel. +32 (0)58 333 111

