

(Anti)fungals in az West

- **Inleiding en evolutie van de verbruikscijfers van de meest gebruikte antifungals in az West – dr. Lebbinck**
- **Lokale epidemiologie van de meest voorkomende gisten in az West – dr. Verhaeghe**
- **Rationeel voorschrijven van antifungals – prof. Vogelaers**
- **Discussie**



(Anti)fungals in az West

21 maart 2017



Evolutie van de verbruikscijfers van de meest voorkomende antifungals in az West

Dr. Lebbinck

21.03.2017


Definities:

- DDD per 1000 patiënt dagen
 - DDD: defined daily dose
 - WHO definitie: de aangenomen, gemiddelde onderhouds dosering per dag voor een medicament dat voor zijn belangrijkste indicatie wordt gebruikt




ALGEMEEN ANTIMYCOTICA VERBRUIK (J02) AZ WEST VGL NATIONAAL


ALGEMEEN ANTIMYCOTICA VERBRUIK (J02) AZ WEST VGL NATIONAAL 2008




ALGEMEEN ANTIMYCOTICA VERBRUIK (J02) AZ WEST VGL NATIONAAL 2009




ALGEMEEN ANTIMYCOTICA VERBRUIK (J02) AZ WEST VGL NATIONAAL 2010




ALGEMEEN ANTIMYCOTICA VERBRUIK (J02) AZ WEST VGL NATIONAAL 2011



ALGEMEEN ANTIMYCOTICA VERBRUIK (J02) AZ WEST VGL NATIONAAL 2012




ALGEMEEN ANTIMYCOTICA VERBRUIK (J02) AZ WEST VGL NATIONAAL 2013






ALGEMEEN FLUCONAZOLE VERBRUIK (J02) AZ WEST VGL NATIONAAL


ALGEMEEN FLUCONAZOLE VERBRUIK (J02) AZ WEST VGL NATIONAAL 2008




ALGEMEEN FLUCONAZOLE VERBRUIK (J02) AZ WEST VGL NATIONAAL 2009




ALGEMEEN FLUCONAZOLE VERBRUIK (J02) AZ WEST VGL NATIONAAL 2010




ALGEMEEN FLUCONAZOLE VERBRUIK (J02) AZ WEST VGL NATIONAAL 2011



ALGEMEEN FLUCONAZOLE VERBRUIK (J02) AZ WEST VGL NATIONAAL 2012



ALGEMEEN FLUCONAZOLE VERBRUIK (J02) AZ WEST VGL NATIONAAL 2013






ALGEMEEN ANIDULAFUNGIN VERBRUIK (J02) AZ WEST VGL NATIONAAL


ALGEMEEN ANIDULAFUNGIN VERBRUIK (J02)
AZ WEST VGL NATIONAAL 2008

GEEN CIJFERS DAAR PRODUCT NOG NIET OP DE MARKT WAS


ALGEMEEN ANIDULAFUNGIN VERBRUIK (J02) AZ WEST VGL NATIONAAL 2009




ALGEMEEN ANIDULAFUNGIN VERBRUIK (J02) AZ WEST VGL NATIONAAL 2010




ALGEMEEN ANIDULAFUNGIN VERBRUIK (J02) AZ WEST VGL NATIONAAL 2011




ALGEMEEN ANIDULAFUNGIN VERBRUIK (J02) AZ WEST VGL NATIONAAL 2012




ALGEMEEN ANIDULAFUNGIN VERBRUIK (J02) AZ WEST VGL NATIONAAL 2013




Algemeen antimycotica verbruik az West en nationaal 2008-2013




Algemeen fluconazole verbruik az West en nationaal 2008-2013




Algemeen anidulafungin verbruik az West en nationaal 2009-2013



Verbruik na 2013?



Verbruik fluconazole aantal units per vorm



ANTIMYCOTICUM	KOSTPRIJS PER UNIT	IN FORFAIT (F) OF NIET IN FORFAIT (NF)
DIFLUCAN 50 MG CAPS	0,666	F
DIFLUCAN 150 MG CAPS	1,72	F
DIFLUCAN 200 MG CAPS	2,9075	F
DIFLUCAN 200MG/100ML IV	8,556	F
DIFLUCAN 400MG/200ML IV	17,112	F
DIFLUCAN SIROOP 35ML 40MG/ML	22,7199	F
ECALTA 100 MG IV	429,26	NF
VFEND 200 MG IV	71,48	NF
VFEND 50 MG CO	5,5047	NF
VFEND 200 MG CO	19,2333	NF
VFEND SUSP 70ML 40MG/ML	308,2408	NF

Therapie­duur

- 2015:
 - 99 patiënten fluconazole opgestart
 - gemiddelde duur 5,5 dagen
 - 21 patiënten 1 dag fluconazole
- 2016:
 - 83 patiënten fluconazole opgestart
 - gemiddelde duur 6 dagen
 - 12 patiënten 1 dag fluconazole

Conclusie

- Verbruik daalt maar zou nog lager kunnen zijn:
 - fluconazole nog boven nationaal gemiddelde
- Is dit wel echte daling in verbruik of spelen andere factoren een rol

→ Correleren aan kweekresultaten